Anleitung zur Installation der Firmware

Für G403 Rev.A


Zur manuellen Installation der Firmware gehen Sie bitte wie folgt vor.

Diese Anleitung geht davon aus, dass Sie den G403 bereits über die **Eagle Pro AI App** auf Ihrem Android/iOS Smartphone/Tablet oder per Webbrowser über die Konfigurationsoberfläche eingerichtet haben.

1. Öffnen Sie einen Webbrowser (Edge, Firefox, Chrome...) und rufen die Konfiguration des G403 auf.
   Die Standard-Adresse ist http://192.168.0.1 oder die **devicesetup.net** Adresse, die Sie vom Label auf der Unterseite des G403 ablesen können.

   Haben Sie die lokale IP-Adresse des G403 bei der Einrichtung geändert, rufen Sie ihn mit der entsprechenden IP-Adresse auf.

   Geben Sie das konfigurierte **Admin-Kennwort** ein und klicken auf **Anmelden**.



Hinweis:
Kennen Sie das Admin-Kennwort nicht (mehr), müssen Sie den G403 auf Werkseinstellungen zurücksetzen und über die **Eagle Pro AI App** auf Ihrem Android/iOS Smartphone/Tablet oder per Webbrowser über die Konfigurationsoberfläche neu einrichten.

© 2023 D-Link (Deutschland) GmbH

Halten Sie dazu den Resettaster des G403 für 5-10 Sekunden gedrückt.

2. Links wählen Sie das Menü **Verwaltung** und dann **Upgrade** aus.



3. Klicken Sie auf **Erweiterte Einstellungen...** und bei **Gerätename** muss **G403** ausgewählt sein.

   Klicken Sie auf **Datei wählen** und wählen die zuvor entpackte Firmwaredatei **G403_RevA_Firmware_11001.bin** aus und klicken auf **Hochladen**.



© 2023 D-Link (Deutschland) GmbH

4. Klicken Sie auf **OK**.





5. Die Firmware wird installiert. Dies dauert 2-3 Minuten.

   Klicken Sie dann auf **OK**.





Damit ist die Installation der Firmware abgeschlossen.

© 2023 D-Link (Deutschland) GmbH